

# **Wizdom blogportal**

## **Administrator vejledning**

**Version 1.8**

# Indholdfortegnelse


<b>1. Introduktion .....</b>	<b>2</b>
1.1 Karakterer .....	2
1.2 Oprettelse af blogposts direkte fra blogportalen .....	3
<b>2. Konfiguration af blogportal.....</b>	<b>4</b>
2.1 Angiv søgeområde .....	4
2.2 Administrer spotlight webdele .....	4

# 1. Introduktion

Wizdom blogportal er en selvstændig webstedsskabelon (blogdefinition) med en række predefinerede webdele. Webdelene har til formål at give et overblik over intranettets blogs.

Overblikket består i et ordnet overblik over blogpost sorteret efter nyeste blogpost, blogposts med højest karakterer eller blogposts med flest kommentarer. Derudover er der mulighed for at søge og sortere på fritext ord, kategorier eller forfatter. Hver blogpost og deres kommentarer kan foldes ud og vises direkte i blogportalen. Det er også muligt at kommentere på blogposts direkte i blogportalen.

På blogportalen kan enkelte blogs fremhæves via funktionen "Spotlight".



## 1.1 KARAKTERER

Via blogportalen er det muligt at give karakterer til de enkelte blogposts. Karakteren gives via de fem små stjerner i oversigten. For at have denne funktionalitet i sine blogs, skal funktionen "Wizdom Blog websted forudsætninger" være aktiveret på den enkelte blog. Med Wizdom medfølger en "Wizdom Blog" som webstedsskabelon og her er denne funktion automatisk aktiveret. Har man oprettet eller opretter man en blog baseret på SharePoint standard blog

webstedsskabelon, så skal denne funktion blot aktiveres for at få karakter funktionen med.

## 1.2 OPRETTELSE AF BLOGPOSTS DIREKTE FRA BLOGPORTALEN

Der er mulighed for, at man via blogportalen kan oprette nye blogposts. Når der klikkes på "Opret blogpost" præsenteres man får de blogs, hvor man har bidrage adgang. På denne måde behøver man ikke forlade blogportalen for at oprette nye blogposts.

The screenshot shows a web browser displaying a blog portal. The interface includes a search bar, navigation tabs for sorting (Nyeste, Højeste karakter, Flest kommentarer), and a list of blog posts. Annotations in orange boxes provide details:

- Top Left:** "Det er muligt at angive rating på en blogposts som så anvendes til fanebladet "Højeste karakterer"" (It is possible to give a rating to a blog post which is then used in the "Højeste karakterer" tab).
- Top Right:** "Man kan oprette en blogpost fra blogportalen og her vil man få de blogs man har skrive rettighed til" (You can create a blog post from the blog portal and here you will get the blogs you have write access to).
- Left Side:** "Der er emneord på blogposts og man kan søge på dem via denne funktion. Det er også muligt at søge i blogposts" (There are keywords on blog posts and you can search for them via this function. It is also possible to search in blog posts).
- Bottom Left:** "Man kan sortere via tabs imellem Nyeste blogposts samt dem der har højeste karakterer eller antal kommentarer" (You can sort via tabs between the newest blog posts and those with the highest ratings or number of comments).
- Bottom Center:** "Man kan folde blogposten ud og dermed læse den inde i blogportalen uden at skulle over i bloggen. Man kan også kommentere direkte herfra." (You can expand the blog post and thus read it inside the blog portal without having to go to the blog. You can also comment directly from here).
- Bottom Right:** "Blogposts som der er spotlight på. Dette styres redaktionelt af en redaktør" (Blog posts that are highlighted. This is managed editorially by an editor).

## 2. Konfiguration af blogportal

Når en blogportal oprettes, bliver den automatisk tilgængelig i Wizdom konfigurationswebstedet. Opsætning og styringen af en blogportal kan findes inde på Wizdom Konfigurationswebstedet under fanen "Program konfiguration".



The screenshot shows a configuration page with several sections:

- Vælg portal**: Vælg webapplikation og webstedssamling. The dropdown menu is set to "Wizdom - 80" and the URL is "http://das-vm-wizdom".
- Vælg blog**: Vælg blog instans. A dropdown menu is open, showing options: "blogportal2" and "blogportal".
- Angiv søgeområde**: Hvis den valgte blogportal kun skal vise resultater fra et specifikt område, kan der angives et søgeområde. Dette er ren tekst, og skal stemme overens med navnet på søgeområdet.
- Administrer spotlight webdele**: Her kan der vælges, hvilke og hvor mange spotlight webparts der skal vises på portalen.

Herfra kan alle blogportaler administreres. Når en blogportal er valgt har man følgende muligheder for indstillinger:

### 2.1 ANGIV SØGEOMRÅDE

Man kan angive et søgeområde, som vil begrænse blogportalens resultatsæt. Indstillingen for søgeområde skal angives i ren tekst, og skal være fuldstændig lig med navnet på et valid søgeområde (case sensitiv) i SharePoint. Søgeområdet vil derimod slå igennem for alle webdele på den aktuelle blogportal.

### 2.2 ADMINISTRER SPOTLIGHT WEBDELE

Derudover kan de enkelte spotlight webdele administreres. Der er som standard sat 5 spotlight webdele ind på en blogportal, hvoraf kun 3 er synlige fra start. Hvis der ønskes flere end 5, kan en system administrator sætte disse ind manuelt på blogportalen. Dette kræver at spotlight webdelen først er tilføjet til webdelsgalleriet. For de fleste er 5 webdele mere end rigeligt.

For hver spotlight webdel kan følgende indstillinger konfigureres:

- Den enkelte spotlight webdel kan skjules.

- Der kan angives en række krav til den blog der skal vises. For eksempel kan der angives en eller flere forfattere. Her angives fulde navn (eks. "David Sørensen"). Spotlight webdelen vil nu automatisk vise nyeste blog skrevet af "David Sørensen".
- Der kan angives en eller flere kategorier. For eksempel kan der angives "SharePoint;Wizdom". Spotlight webdelen vil nu automatisk vise den nyeste blog med begge kategorier.
- Der kan angives en eller flere fulde eller relative stier. For eksempel kan der angives "http://sharepoint-intranet/Blogs/Lederblog". Spotlight webdelen vil nu automatisk vise den nyeste blog fra "Lederbloggen". Dette felt er også rigtig godt, hvis der ønskes en fast blogpost og ikke en dynamisk. De ovenstående eksempler er dynamiske, på den måde, at de altid viser den nyeste, der opfylder kravene. Hvis en fast blogpost ønskes, kan man indsætte hele stien til blogposten. For eksempel "http://sharepoint-intranet/Blogs/Lederblog/Lists/Blogmeddelelser/ViewPost.aspx?ID=1".

Alle ovenstående indstillinger kan kombineres. Så man kan godt sige, at stien skal være til "Lederbloggen" og samtidig have forfatteren "David Sørensen".

Hvis de ovenstående konfigurationsmuligheder ikke er nok, kan der udfyldes i "Where clause" tekstfeltet. Når dette tekstfelt er udfyldt, ses der bort fra alle de

**Spotlight Zoneindeks. 1**

Skjul:

Titel:

Forfatter (angiv fulde navn, split med ';'):

Kategori (angiv navnet på en eller flere kategorier, split med ';'):

Angiv en absolut eller relativ sti (split med ';'):

Her kan "Where clause" skrives. Denne overskriver ovenstående tekstbokse. Denne skal kun bruges, hvis ovenstående ikke er nok. (Kræver typisk en udvikler for at udfylde):

andre felter under Spotlight. Til gengæld kan man med dette felt styre meget specifikt hvad der skal vises. Et eksempel kunne være "(Author='David Sørensen AND Path='/Blogs/Lederblog/') OR (Categories='SharePoint')". Dette vil vise nyeste "Lederblog" skrevet af "David Sørensen" eller hvis en blog et eller andet sted er markeret med kategorien "SharePoint".