

Avancerede funktioner i Webform

Case: Bestilling af ferie

Når Andreas bestiller ferie, så gør han det fra en side på intranettet. Når han går ind på formularen, er oplysninger om Navn og E-mail forudfyldt. Disse oplysninger henter formularen fra AD. Andreas skal bare udfylde felterne fra-dato og til-dato og trykke "Send".

Ansøgning om ferie

Fra-dato. Første feriedag

Til-dato. Sidste feriedag

Afsendt af:

Navn


Andreas Lundsted

E-mail

al@webtop.dk

Send

Når HR-afdelingen modtager e-mailen, så står der, at mailens afsender er Andreas Lundsted og at hans e-mail er al@webtop.dk




Sådan får du webformen til at forudfylde felterne Navn og E-mail.


Rediger webformen og tryk på "Avancerede indstillinger"




Webformen skal udføre en handling, så snart man går ind på formularen. Derfor vælger vi "Når formularen vises"



I dette tilfælde vil vi gerne have at et felt skal være forudfyldt. Derfor vælger vi "Sæt feltet"



Nu skal vi vælge et felt. Her er det feltet "Navn".




Feltet skal hente oplysninger fra AD. Derfor vælger vi "til værdien af AD-felter".




A screenshot of a web form. On the left, there is a dropdown menu with the text 'Navn'. A red arrow points from this menu to a second dropdown menu on the right. The second dropdown menu is open, showing several options: 'til værdien af AD-feltet' (highlighted in blue), 'til værdien af AD-feltet', 'til værdien af feltet', and 'afhængig af feltet'.

AD-feltet vi vil hente oplysninger fra er "name" Det vælger vi



A screenshot of a web form. On the left, there is a dropdown menu with the text 'til værdien af AD-feltet'. A red arrow points from this menu to a second dropdown menu on the right. The second dropdown menu is open, showing several options: 'name' (highlighted in blue), 'mail', and 'Andet, specificer:'.

Og til sidst trykker vi "Gem"




A screenshot of a web form showing a single button labeled 'Tilføj aktion'.

Sådan! Så har vi tilføjet den første aktion:




A screenshot of a web form titled 'Automatisk feltudfyldelse'. Below the title, it says 'Aktioner når formen vises:'. There is one action listed: 'Sæt feltet *Navn* til værdien af AD-feltet *name*' with a 'Slet' button next to it.

Punkterne ovenfor gentages, så feltet "E-mail" også bliver forudfyldt. Det ser således ud:




A screenshot of a web form titled 'Automatisk feltudfyldelse'. Below the title, it says 'Aktioner når formen vises:'. There are two actions listed: 'Sæt feltet *Navn* til værdien af AD-feltet *name*' and 'Sæt feltet *E-mail* til værdien af AD-feltet *mail*'. The second action is circled in red.

Afslut med "ok"



A screenshot of a web form showing a single button labeled 'OK'.

Når brugeren går ind på formularen ser det nu således ud:




A screenshot of a web form titled 'Ansøgning om ferie'. The form has several fields: 'Fra-dato. Første feriedag' (empty), 'Til-dato. Sidste feriedag' (empty), 'Afsendt af:' (empty), 'Navn' (pre-filled with 'Andreas Lundsted'), 'E-mail' (pre-filled with 'al@webtop.dk'), and a 'Send' button.

Sådan får du e-mailen til at bruge afsenderens navn og e-mail.

Rediger webformen og tryk på "Avancerede indstillinger"



Den nye handling vi vil tilføje skal ske, når formularen sendes af sted. Så vi vælger "Når formularen sendes"




Vi vil gerne angive, hvem der står som mail-afsender. Det er en egenskab, så vi vælger "Sæt egenskaben"



Det er afsender-navnet vi vil ændre. Så vi vælger "Resultat-mail "From" Navn".




I dette tilfælde vil vi gerne hente oplysningerne fra et felt ("Navn").




Til sidst vælger vi "Navn"




Afslut med "Tilføj aktion"




Det resulterer i



Disse trin gentages, så mailen til HR også modtager mailen fra den adresse, der står i feltet e-mail. Når de får mailen kan de trykke på "svar" hvorefter e-mail står som modtager.



+



Når HR-afdelingen modtager mailen, så er den blevet sendt fra den adresse, der står i formular-feltet "E-mail" og afsendernavnet hentes fra feltet "Navn".

Dette gør det nemt for mail-modtageren at trykke på "svar"

